

県営林作業道補修工事仕様書

令和 7 年度

路 線 名	茅ノ坂 1 号 線	事 業 名	県営林事業		
作 業 道 の 種 類	第 1 種	幅 員	全幅員 2.5 m	設計 速度	20 km/h

施 行 主 体	公益社団法人埼玉県農林公社			
工 事 施 行 箇 所	埼玉県 秩父郡小鹿野町 河原沢 地内			
	職 名	氏 名	印	
審 査 者				
設 計 者				

総 括 情 報 表

事務所名 設計書区分/番号 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系 設計書名	003 秩父（11 埼玉県） 2025-09-01		
	当世代		前世代
前払率 工事種類 工種区分 施工地域・工事場所区分 現場環境改善費補正 一般管理費補正(契約保証) 緊急工事区分による補正 豪雪補正 共通仮設費補正(週休) 現場管理費補正(週休)	前払金支出割合35%を超え(補正しない) 治山林道工事 道路工事 山間僻地及び離島 金銭的保証を必要 補正なし 4 週 8 休以上 4 週 8 休以上		

設 計 総 括 表

	延 長	単 価	事 業 費	摘 要
全 体 計 画	m	円	円	
既 開 設				
当 年 度	44.0			
次 年 度 以 降				

利 用 区 域

所 有 別	針 広 別	面 積	蓄 積	摘 要
民 有 林	針 葉 樹	ha	m3	
	広 葉 樹			
	計			

事業費総括表

費 目	金 額	摘 要
【直接工事費】		本工事内訳書参照
土工		
擁壁工		
車止め工		
石積工		
【共通仮設費】		
【純工事費】		
【現場管理費】		
【工事原価】		
【一般管理費】		
一般管理費率額		
契約保証費		
【工事価格】		
【消費税当相当額】		
【事業費】		

本工事内訳書

頁 1

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
作業道補修工事(4週8休)	1	式			
1号箇所(4週8休)	1	式			
土工(4週8休)	1	式			
バックホウ床掘(4週8休) 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土、粘性土、礫質土 障害なし 補助労務なし	162	m3			代価第1号
大型ブレーカー床掘(I)(4週8休) 軟岩(1) B	31	m3			代価第2号
バックホウ(ルーズな状態の積込)(4週8休) 林道工事における5000m3未満 制限- 障害なし 岩塊・玉石	31	m3			代価第3号
埋戻し(4週8休) 最大埋戻幅1m以上4m未満, -, -	196	m3			施工第1号 埋戻し(擁壁工背面)
バックホウ(ルーズな状態の積込)(4週8休) 林道工事における5000m3未満 制限- 障害なし 砂・砂質土・粘性土・礫質土	8	m3			代価第4号 埋戻し(擁壁工前面)
山スリ	30	m3			

本工事内訳書

頁 2

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
擁壁工(4週8休)	1	式			
鋼製L型擁壁工(4週8休)	1	式			
鋼製L型擁壁 H2000めっき 植生マット(基礎板含む)	4	m			
鋼製L型擁壁 H3000めっき 植生マット(基礎板含む)	17	m			
鋼製L型擁壁 H3500めっき 植生マット(基礎板含む)	3	m			
簡易鋼製擁壁工(4週8休) 壁高1.5～2.0m	8	m2			代価第5号 H=2.0
簡易鋼製擁壁工(4週8休) 壁高2.0～3.0m	51	m2			代価第6号 H=3.0
簡易鋼製擁壁工(4週8休) 壁高3.0m超	10.5	m2			代価第7号 H=3.5
鋼製L型擁壁 側面板 めっき 植生マット	16	枚			

本工事内訳書

頁 3

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
天端L型壁面材組立・設置(4週8休) EX-50×152.4×4.5×5 H600×L2,000	24	m			代価第8号
鋼製L型擁壁 天端側面板 めっき	2	枚			
基面整正(4週8休) -	41.8	m2			施工第2号
排水材敷設(4週8休)	23.3	m			代価第9号
車止め工(4週8休)	1	式			
ピラー工(4週8休)	1	式			
支柱	2	本			
クサリ8mm	9	m			
ワリカン6mm	1	個			

本工事内訳書

頁 4

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ナスカン	1	個			
据付費	2	本			
コンクリート(4週8休) 小型構造物, 人力打設, ★生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】, -, 一般養生, -, 無し, -	0.1	m3			施工第3号
型枠(4週8休) 一般型枠, 小型構造物	0.6	m2			施工第4号
基礎碎石(4週8休) 7.5cm以下, ★再生クラッシャーラン RC-40	0.2	m2			施工第5号
石積工(4週8休)	1	式			
石積工(4週8休)	1	式			
石積(張)(4週8休) 積工, 練石, 雑割石	5	m2			施工第6号
雑割石 35cm内外	5	m2			

本工事内訳書

頁 5

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
胴込・裏込コンクリート(4週8休) 積工, ★生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉 【60%以下】	0.9	m3			施工第7号
2号箇所(4週8休)	1	式			
土工(4週8休)	1	式			
バックホウ床掘(4週8休) 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土、粘性土、礫質土 障害なし 補助労務なし	68	m3			代価第1号
大型ブレーカー床掘 (I) (4週8休) 軟岩 (1) B	20	m3			代価第2号
バックホウ(ルーズな状態の積込) (4週8休) 林道工事における5000m3未満 制限- 障害なし 岩塊・玉石	20	m3			代価第3号
埋戻し(4週8休) 最大埋戻幅1m以上4m未満, -, -	77	m3			施工第1号 埋戻し (擁壁工背面)
バックホウ(ルーズな状態の積込) (4週8休) 林道工事における5000m3未満 制限- 障害なし 砂・砂質土・粘性土・礫質土	7	m3			代価第4号 埋戻し (擁壁工前面)
山スリ	5	m3			

本工事内訳書

頁 6

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
擁壁工(4週8休)	1	式			
鋼製L型擁壁工(4週8休)	1	式			
鋼製L型擁壁 H1000めっき 植生マット(基礎板含む)	2	m			
鋼製L型擁壁 H1500めっき 植生マット(基礎板含む)	6	m			
鋼製L型擁壁 H2000めっき 植生マット(基礎板含む)	4	m			
鋼製L型擁壁 H2500めっき 植生マット(基礎板含む)	8	m			
簡易鋼製擁壁工(4週8休) 壁高1.5m以下	11	m2			代価第10号 H=1.0-1.5
簡易鋼製擁壁工(4週8休) 壁高1.5～2.0m	8	m2			代価第5号 H=2.0
簡易鋼製擁壁工(4週8休) 壁高2.0～3.0m	20	m2			代価第6号 H=2.5

本工事内訳書

頁 7

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼製L型擁壁 側面板 めっき 植生マット	10	枚			
基面整正(4週8休) -	25.6	m2			施工第2号
排水材敷設(4週8休)	9.3	m			代価第9号
【 直接工事費計 】					
共通仮設費率額	1	式			
【 共通仮設費計 】					
【 純工事費 】					
現場管理費率額	1	式			
【 現場管理費計 】					

本工事内訳書

頁 8

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【 工事原価 】					
一般管理費率額	1	式			
契約保証費	1	式			
【 一般管理費計 】					
【 工事価格 】					
【 消費税等相当額 】					
【 工事費計 】					

バックホウ床掘(4週8休)

施工代価表

代価第1号

頁 9

山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土、粘性土、礫質土 障害なし 補助労務なし

100 m3 当り

[illegible]

バックホウ(ルーズな状態の積込)(4週8休)

施工代価表

代価第3号

頁 11

林道工事における5000m3未満 制限- 障害なし 岩塊・玉石

100 m3 当り

[illegible]

林道工事における5000m3未満 制限- 障害なし 砂・砂質土・粘性土・礫質土

施工代価表

代価第4号

頁 12

100 m3 当り

[illegible]

簡易鋼製擁壁工(4週8休)

施工代価表

代価第5号

頁 13

壁高1.5～2.0m

10 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役(4週8休)		人			
普通作業員(4週8休)		人			
バックホ運転費[標準型・クレーン機能付・排対型 (1次)](4週8休)					代価第14号
山積0.45m3[平0.35]2.9t吊		h			
【 合計 】	10	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

簡易鋼製擁壁工(4週8休)

施工代価表

代価第6号

頁 14

壁高2.0～3.0m

10 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役(4週8休)		人			
普通作業員(4週8休)		人			
バックホ運転費[標準型・クレーン機能付・排対型 (1次)](4週8休)					代価第14号
山積0.45m3[平0.35]2.9t吊		h			
【 合計 】	10	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

施工代価表

壁高3.0m超

10 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役(4週8休)		人			
普通作業員(4週8休)		人			
バックホウ運転費[標準型・クレーン機能付・排対型（1次）](4週8休)		h			代価第14号
山積0.45m3[平0.35]2.9t吊					
【 合計 】	10	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

EX-50×152.4×4.5×5 H600×L2,000

施工代価表

代価第8号

頁 16

10 m 当り

[illegible]

施工代価表

100 m 当り

[illegible]

施工代価表

壁高1.5m以下

10 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役(4週8休)		人			
普通作業員(4週8休)		人			
バックホ運転費[標準型・クレーン機能付・排対型（1次）](4週8休)					代価第14号
山積0.45m3[平0.35]2.9t吊		h			
【 合計 】	10	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

バックホウ(床掘り)(4週8休)

施工代価表

代価第11号

頁 19

[標準型・超低騒音型・排対型(3次)] 標準バックケット容量(山積
0.45/平積0.35m³)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(特殊)(4週8休)		人			
★軽油		L			
バックホウ(クローラ型)[標準型・超低騒音型・排対型(3次)] 標準バックケット容量(山積0.45/平積0.35m ³)		供用日			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

大型ブレイカ運転費（バックホ0.8m3〔排対型（3次基準）〕装着）
（軟岩補正）（4週8休）

油圧式 1300kg級

施工代価表

代価第12号

頁 20

1 h 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(特殊) (4週8休)		人			
★軽油		L			
バックホ(クロー型)〔標準型・超低騒音型・排対型(3次)〕(軟岩補正) 標準バックホ容量(山積0.8/平積0.6m3)		h			
大型ブレイカ(ペースマシン含まず)〔油圧式〕 質量1300kg級		日			
【 合計 】	1	h			
【 単位当り 】	1	h			

バックホウ(クローラ型)(掘削、積込)(4週8休)

施工代価表

代価第13号

頁 21

後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)
山積0.45m³(平積0.35m³)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(特殊)(4週8休)		人			
★軽油		L			
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回・超低・排対(2014年規制)] 標準バケット容量(山積0.45/平積0.35m ³)		供用日			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

バックホー運転費[標準型・クレーン機能付・排対型(1次)](4週8
休)

山積0.45m3[平0.35]2.9t吊

施工代価表

代価第14号

頁 22

1 h 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(特殊)(4週8休)		人			
★軽油		L			
バックホー(クレーン型)[標準型・クレーン機能付き・排対型(1次)] 標準バケット容量(山積0.45/平積0.35m3)吊能力2.9t		h			
【 合計 】	1	h			
【 単位当り 】	1	h			

埋戻し(4週8休)

施工パッケージ

最大埋戻幅1m以上4m未満, -, -

積算単位： m3

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K (東京)	機械	9.76			
K1 (東京)	★バックホウ(クロー) [標準] (4週8休) 山積0.8m3 (平積0.6m3)	8.18			
K2 (東京)	★振動ロー(舗装用) [ハットガイト式] (4週8休) 運転質量0.5～0.6t	1.48			
K3 (東京)	★タンバ° 及びランマ(4週8休) 質量 60～80kg	0.1			
R (東京)	労務	81.5			
R1 (東京)	普通作業員(4週8休)	39.69			
R2 (東京)	特殊作業員(4週8休)	26.02			
R3 (東京)	運転手(特殊)(4週8休)	15.79			
Z (東京)	材料	8.74			

埋戻し(4週8休)

施工パッケージ

最大埋戻幅1m以上4m未満, -, -

積算単位： m3

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
Z1 (東京)	★軽油	8.61			
Z2 (東京)	★ガソリン レギュラー	0.13			
	*** 単位当り ***				
	積算単価（地区：003 秩父（11 埼玉県）／2025-09-01）				
	標準単価				

-

積算単位： m2

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K (東京)	機械				
R (東京)	労務	100			
R1 (東京)	普通作業員(4週8休)	100			
Z (東京)	材料				
	*** 単位当り ***				
	積算単価（地区：003 秩父（11 埼玉県）／2025-09-01）				
	標準単価				

コンクリート(4週8休)

施工パッケージ

小型構造物, 人力打設, ★生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】, -, 一般養生, -, 無し, -

積算単位： m3

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K (東京)	機械				
R (東京)	労務	42. 01			
R1 (東京)	普通作業員(4週8休)	22. 75			
R2 (東京)	土木一般世話役(4週8休)	9. 31			
R3 (東京)	特殊作業員(4週8休)	7. 89			
Z (東京)	材料	57. 99			
Z1 (東京)	★生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】	57. 99			
	*** 単位当り ***				
	積算単価（地区：003 秩父（11 埼玉県）／2025-09-01）				
	標準単価				

型枠(4週8休)

施工パッケージ

一般型枠, 小型構造物

積算単位： m2

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K (東京)	機械				
R (東京)	労務	100			
R1 (東京)	型わく工(4週8休)	43.77			
R2 (東京)	普通作業員(4週8休)	31.27			
R3 (東京)	土木一般世話役(4週8休)	11.92			
Z (東京)	材料				
	*** 単位当り ***				
	積算単価 (地区：003 秩父 (11 埼玉県)／2025-09-01)				
	標準単価				

基礎砕石(4週8休)

施工パッケージ

7.5cm以下, ★再生クラッシャーラン RC-40

積算単位： m2

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K (東京)	機械	5.94			
K1 (東京)	★バックホウ(クローラ) [標準] (4週8休) 山積0.8m3(平積0.6m3)	5.9			
R (東京)	労務	82.36			
R1 (東京)	普通作業員(4週8休)	39.47			
R2 (東京)	特殊作業員(4週8休)	16.71			
R3 (東京)	運転手(特殊)(4週8休)	15.75			
R4 (東京)	土木一般世話役(4週8休)	9.86			
Z (東京)	材料	11.7			
Z1 (東京)	★再生クラッシャーラン RC-40	6.34			

基礎碎石(4週8休)

施工パッケージ

7.5cm以下, ★再生クラッシャーラン RC-40

積算単位： m2

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
Z2 (東京)	★軽油	5.33			
	*** 単位当り ***				
	積算単価 (地区：003 秩父 (11 埼玉県)／2025-09-01)				
	標準単価				

石積（張）（4週8休）

施工パッケージ

施工第6号

頁 30

積工, 練石, 雑割石

積算単位： m2

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K (東京)	機械	6.34			
K1 (東京)	★バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] (4週8休) 山積0.28m3 (平積0.2m3) 1.7t吊	6.34			
R (東京)	労務	90.69			
R1 (東京)	普通作業員(4週8休)	48.18			
R2 (東京)	運転手(特殊)(4週8休)	22.74			
R3 (東京)	石工(4週8休)	15.46			
R4 (東京)	土木一般世話役(4週8休)	4.31			
Z (東京)	材料	2.97			
Z1 (東京)	★軽油	2.97			

石積（張）（4週8休）

施工パッケージ

施工第6号 頁 31

積工, 練石, 雑割石

積算単位： m2

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
	*** 単位当り ***				
	積算単価（地区：003 秩父（11 埼玉県）／2025-09-01）				
	標準単価				

積工, ★生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】

積算単位: m3

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K (東京)	機械	1.99			
K1 (東京)	★バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] (4週8休) 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊	1.99			
R (東京)	労務	29.96			
R1 (東京)	普通作業員(4週8休)	11.58			
R2 (東京)	特殊作業員(4週8休)	10.35			
R3 (東京)	運転手(特殊)(4週8休)	7.16			
Z (東京)	材料	68.05			
Z1 (東京)	★生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】	67.12			
Z2 (東京)	★軽油	0.93			

施工パッケージ

積工, ★生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】

積算単位： m3

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
	*** 単位当り ***				
	積算単価（地区：003 秩父（11 埼玉県）／2025-09-01）				
	標準単価				

単価調書

頁 34

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【労務費】					
土木一般世話役(4週8休)		人			
型わく工(4週8休)		人			
普通作業員(4週8休)		人			
特殊作業員(4週8休)		人			
石工(4週8休)		人			
運転手(特殊)(4週8休)		人			
【損料・賃料】					
★タンパ® 及びソマ(4週8休) 質量 60～80kg		日			

単価調書

頁 35

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
★ハックホウ(クローラ)〔標準〕(4週8休) 山積0.8m3(平積0.6m3)		日			
★ハックホウ(クローラ)〔標準・クレーン機能付き〕(4週8休) 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊		日			
★振動ローラ(舗装用)〔ハントカイト式〕(4週8休) 運転質量0.5～0.6t		日			
ハックホウ(クローラ)〔後方超小旋回・超低・排対(2014年規制)〕 標準ハケット容量(山積0.45/平積0.35m3)		供用日			
ハックホウ(クローラ型)〔標準型・クレーン機能付き・排対型(1次)〕 標準ハケット容量(山積0.45/平積0.35m3)吊能力2.9t		h			
ハックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・排対型(3次)〕 標準ハケット容量(山積0.45/平積0.35m3)		供用日			
ハックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・排対型(3次)〕(軟岩補正) 標準ハケット容量(山積0.8/平積0.6m3)		h			
大型ブレイカ(ハースマシン含まず)〔油圧式〕 質量1300kg級		日			
【材料費】					

単価調書

頁 36

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
★ガソリン レギュラー	4.56	L			
★再生クラッシュヤーン RC-40	0.01	m3			
★生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】	1.14	m3			
★軽油	689.78	L			
LXウォール 側面板 めっき 植生マット	26	枚			
LXウォール 天端L型壁面材 めっき	24	m			
LXウォール 天端側面板 めっき	2	枚			
LXウォール H1000めっき 植生マット(基礎板含む)	2	m			
LXウォール H1500めっき 植生マット(基礎板含む)	6	m			

単価調書

頁 37

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
LXウォール H2000めっき 植生マット(基礎板含む)	8	m			
LXウォール H2500めっき 植生マット(基礎板含む)	8	m			
LXウォール H3000めっき 植生マット(基礎板含む)	17	m			
LXウォール H3500めっき 植生マット(基礎板含む)	3	m			
クサリ8mm	9	m			
ナスカン	1	個			
パブリックドレーン A-300 10×300mm	32.6	m			
ワリカン6mm	1	個			
山スリ	35	m3			

單価調書

頁 38

[illegible]

1号箇所		数 量 総 括 表				NO.1	
	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	摘 要	
土 工	床 掘	粘性土・礫質土	バックホウ0.45(0.35)	m ³	162		
	床 掘	軟岩(I)B	ブレーカー1300kg級	m ³	31		
	積 込	岩塊・玉石	バックホウ0.45(0.35)	m ³	31		
		最大埋戻幅	振動ローラ				
	埋戻工(擁壁工背面)	1m以上4m未満	バックホウ0.8(0.6)	m ³	196		
	埋戻工(擁壁工前面)	粘性土・礫質土	バックホウ0.45(0.35)	m ³	8		
		最大埋戻幅	振動ローラ				
	埋 戻 し	1m未満	バックホウ0.45(0.35)	m ³	0	車止めピラー埋戻し	
	購 入 土	山ズリ		m ³	30		
擁 壁 工	鋼 製 L 型 擁 壁		H=2.0m	m	4.0		
	鋼 製 L 型 擁 壁		H=3.0m	m	17.0		
	鋼 製 L 型 擁 壁		H=3.5m	m	3.0		
	簡易鋼製擁壁工	組立施工	壁高H=2.0m	m ²	8.0		
	簡易鋼製擁壁工	組立施工	壁高H=3.0m	m ²	51.0		
	簡易鋼製擁壁工	組立施工	壁高H=3.5m	m ²	10.5		
	端 部 壁 面 材 (側 面 版)		EX-50×200 ×6×6	枚	16.0		
	天 端 L 型 壁 面 材			m	24.0		
	天 端 側 面 版			枚	2.0		
	基 面 整 正			m ²	41.8		
	排 水 材		A300(10×300)	m	23.3		
	車止めピラー工	支 柱	φ101.6	本	2.0		
	ク サ リ		8mm	m	9.0		
	ワ リ カ ン		6mm	個	1.0		

[illegible]

[illegible]

1号箇所 床掘						
計 算 書						
測 点 番 号	距 離	断面積	平均断面積	立 法 米	摘 要	
	補強土延長					
BP		4.0				
	7.00		5.20	36.4		
+7.0		6.4				
	6.00		7.10	42.6		
+13.0		7.8				
	5.00		7.75	38.8		
+18.0		7.7				
	6.00		7.30	43.8		
+24.0		6.9				
合計	24.00			161.6		

計算書

[illegible]

計 算 書

計 算 書

測 番	点 号	距 離	断面積	平均断面積	立 法 米	摘 要
		補強土延長				
BP			0.2			
	7.00			0.30	2.1	
+7.0			0.4			
	6.00			0.30	1.8	
+13.0			0.2			
	5.00			0.30	1.5	
+18.0			0.4			
	6.00			0.40	2.4	
+24.0			0.4			
合計	24.00				7.8	

鋼 製 L 型 擁 壁 工 集 計 表


	1号鋼製 L型擁壁				計	組立面積	備 考
延 長	24.0 m				24.0 m	69.5 m ²	
H=1.0 ユニット	0.0 m				0.0 m	0.0 m ²	
H=1.5 ユニット	0.0 m				0.0 m	0.0 m ²	
H=2.0 ユニット	4.0 m				4.0 m	8.0 m ²	
H=2.5 ユニット	0.0 m				0.0 m	0.0 m ²	
H=3.0 ユニット	17.0 m				17.0 m	51.0 m ²	
H=3.5 ユニット	3.0 m				3.0 m	10.5 m ²	
側 面 板	16.0 枚				16.0 枚		EX-50×200×6×6
天端 L 型壁面材	24.0 m				24.0 m		
天 端 側 面 版	2.0 枚				2.0 枚		
基 面 整 正	41.8 m ²				41.8 m ²		
排 水 材	23.3 m				23.3 m		A300(10×300)

	H = 1.0 ユニット	H = 1.5 ユニット	H = 2.0 ユニット	H = 2.5 ユニット	H = 3.0 ユニット	H = 3.5 ユニット
基 面 整 正 幅	0.8 m	1.0 m	1.3 m	1.6 m	1.8 m	2.0 m

[illegible]


[illegible]

【略図】



名 称	計 算 式	単位	数 量	摘 要
車 止 め ピ ラ ー		本	1.0	
基 礎 コ ン ク リ ー ト	$0.30 \times 0.30 \times 0.25$	m ³	0.023	
型 枠	$0.30 \times 0.25 \times 4.0$	m ²	0.30	
基 礎 砕 石	0.30×0.30	m ²	0.09	
掘 削	$0.90 \times 0.90 \times 0.25 + 0.30 \times 0.30 \times 0.05$	m ³	0.207	
埋 戻 し	$(0.90 \times 0.30 \times 2 + 0.30 \times 0.30 \times 2) \times 0.25$	m ³	0.180	

【略図】



名 称	計 算 式	単位	数 量	摘 要
石 材	雑割石 35cm内外	m ²	1.00	
	18-8-25(20)高炉			
胴込コンクリート	0.35 × 1/2	m ³	0.175	控長 × 1/2

計 算 書

[illegible]

計 算 書

[illegible]

計 算 書

測 番	点 号	距 離	断面積	平均断面積	立 法 米	摘 要
		補強土延長				
BP			0.5			
	4.00			0.40	1.6	
+4.0			0.3			
	6.00			0.40	2.4	
+10.0			0.5			
	4.00			0.35	1.4	
+14.0			0.2			
	6.00			0.25	1.5	
+20.0			0.3			
合計	20.00				6.9	

鋼 製 L 型 擁 壁 工 集 計 表

	2号鋼製 L型擁壁				計	組立面積	備 考
延 長	20.0 m				20.0 m	39.0 m ²	
H=1.0 ユニット	2.0 m				2.0 m	2.0 m ²	
H=1.5 ユニット	6.0 m				6.0 m	9.0 m ²	
H=2.0 ユニット	4.0 m				4.0 m	8.0 m ²	
H=2.5 ユニット	8.0 m				8.0 m	20.0 m ²	
H=3.0 ユニット	0.0 m				0.0 m	0.0 m ²	
H=3.5 ユニット	0.0 m				0.0 m	0.0 m ²	
側 面 板	10.0 枚				10.0 枚		EX-50×200×6×6
基 面 整 正	25.6 m ²				25.6 m ²		
排 水 材	9.3 m				9.3 m		A300(10×300)

	H = 1.0 ユニット	H = 1.5 ユニット	H = 2.0 ユニット	H = 2.5 ユニット	H = 3.0 ユニット	H = 3.5 ユニット
基 面 整 正 幅	0.8 m	1.0 m	1.3 m	1.6 m	1.8 m	2.0 m